



Leuchte


Vali55-T

178-605U-10GDE/940, W



Wenn Sie eine wirklich dezent aussehende zylindrische Trackleuchte mit kleinen Abmessungen, einer hochwertigen Aluminiumkonstruktion und guten Lichtparametern suchen, gibt es nicht viel zu überlegen, die Leuchte Vali55-T ist genau das Richtige für Sie. Sie findet Anwendung vor allem bei der Beleuchtung kleinerer Verkaufsflächen wie z. B. Vitrinen oder bei der Anstrahlung eines bestimmten Produkts. Sie kann aber auch zur Beleuchtung von Kunstobjekten und in einigen Fällen auch in Privatwohnungen eingesetzt werden. In die Leuchten wurden Adapter für die 3ph-Schiene Global Track von der Firma Nordic Aluminium implementiert.

Technische Zeichnung



Typ der Montage	Schienenleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Form der Leuchte	Rundleuchte
Farbe der Leuchte	Weiss
Material	Aluminium
Lebensdauer	L80/B20 50 000 Stunden
Garantie	60 Monate
Beschreibung der Leuchte	Schienenleuchte
Abmessungen	ø 55 mm × 160 mm
Gewicht	0.5 kg
Lichtquelle	LED MODUL
Art der Optik	Reflektor
Lichtstrom	1250 lm ± 10 %
Farbtemperatur	4000 K Kalt weiss
Leuchtwirkungsgrad	92 lm/W
MacAdam Lichtquelle	3
Farbwiedergabeindex	90
Leistungsaufnahme	13.6 W ± 10 %
Anschluss der Leuchte	EVG nicht dimmbar
Elektrische Spannung	220-240V
Frequenz	50/60Hz



Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie



Zubehör



00-00300, N
Seilaufhängung
2000mm



00-00301, N
Seilaufhängung
4000mm



00-00302, N
Seilaufhängung
6000mm



00-00363, K
Kabel 5x1,5 2000mm



00-00364, K
Kabel 5x1,5 4000mm



00-00365, K
Kabel 5x1,5 6000mm




00-00370, B
Deckenkappe
80x80x32mm




00-00370, S
Deckenkappe
80x80x32mm




00-00370, W
Deckenkappe
80x80x32mm




SKB10-1, grey




SKB10-2, black




SKB10-3, white



SKB12-1, grey



SKB12-2, black



SKB12-3, white



XTAK11-1, grey



XTAK142-1, grey



XTAK142-2, black




XTAK142-3, white




XTS11-1, grey




XTS11-2, black




XTS11-3, white




XTS12-1, grey




XTS12-2, black




XTS12-3, white




XTS14-1, grey




XTS14-2, black




XTS14-3, white




XTS21-1, grey




XTS21-2, black




XTS21-3, white




XTS24-1, grey




XTS24-2, black




XTS24-3, white




XTS34-1, grey




XTS34-2, black




XTS34-3, white




XTS35-1, grey




XTS35-2, black




XTS35-3, white




XTS36-1, grey




XTS36-2, black




XTS36-3, white




XTS37-1, grey




XTS37-2, black




XTS37-3, white




XTS38-1, grey




XTS38-2, black




XTS38-3, white




XTS39-1, grey




XTS39-2, black




XTS39-3, white



XTS40-1, grey



XTS40-2, black



XTS40-3, white




XTS41-1, grey



XTS41-2, black



XTS41-3, white



XTS4100-1, grey



XTS4100-2, black




XTS4100-3, white




XTS4200-1, grey



XTS4200-2, black



XTS4200-3, white



XTS4300-1, grey



XTS4300-2, black




XTS4300-3, white




XTS4400-1, grey




XTS4400-2, black




XTS4400-3, white




XTSF4100-1, grey




XTSF4100-2, black




XTSF4100-3, white




XTSF4200-1, grey




XTSF4200-2, black




XTSF4200-3, white




XTSF4300-1, grey




XTSF4300-2, black




XTSF4300-3, white




XTSF4400-1, grey



XTSF4400-2, black



XTSF4400-3, white



XTSV12-1, grey