



## Leuchte

# Vali80-T

179-605S-10GHD/940, S




Bei den Leuchten Vali80-T ist es uns gelungen, die Abmessungen zu minimieren und gleichzeitig sehr gute Lichtparameter zu erhalten. Wir haben es geschafft, das Gehäuse der Leuchte bis auf 75 % der Fläche zu reduzieren. Die Leuchten bieten direkte Ausstrahlung, vier verschiedene Ausstrahlungswinkel 18°, 25°, 32°, 52° sowie austauschbare Scheinwerfer als optionales Zubehör. Sie werden hauptsächlich für die Beleuchtung von Geschäftsräumen, Galerien oder Ausstellungsräumen verwendet. In die Leuchten wurden Adapter für die 3ph-Schiene Global Track von der Firma Nordic Aluminium implementiert. Vali80-T verwenden Leuchtmittel mit einem Farbwiedergabeindex von Ra90, der dazu beiträgt, die Farben der beleuchteten Objekte getreuer darzustellen.

Typ der Montage	Schienenleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Form der Leuchte	Rundleuchte
Farbe der Leuchte	Silber
Material	Aluminium
Lebensdauer	L80/B10 60 000 Stunden
Garantie	60 Monate
Beschreibung der Leuchte	Schienenleuchte
Abmessungen	ø 80 mm × 160 mm
Gewicht	0.7 kg
Lichtquelle	LED MODUL
Art der Optik	Reflektor
Lichtstrom	2970 lm ± 10 %
Farbtemperatur	4000 K Kalt weiss
Leuchtwirkungsgrad	90 lm/W
MacAdam Lichtquelle	3
Farbwiedergabeindex	90
Leistungsaufnahme	33 W ± 10 %
Anschluss der Leuchte	DALI dimmbar
Elektrische Spannung	220-240V
Frequenz	50/60Hz

 **CE** IP 20

# Technische Zeichnung



Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie



**Zubehör**



**00-00300, N**  
Seilabhängung  
2000mm



**00-00301, N**  
Seilabhängung  
4000mm



**00-00302, N**  
Seilabhängung  
6000mm



**00-00363, K**  
Kabel 5x1,5 2000mm



**00-00364, K**  
Kabel 5x1,5 4000mm



**00-00365, K**  
Kabel 5x1,5 6000mm



**00-00370, B**  
Deckenkappe  
80x80x32mm



**00-00370, S**  
Deckenkappe  
80x80x32mm



**00-00370, W**  
Deckenkappe  
80x80x32mm



**SKB10-1, grey**



**SKB10-2, black**



**SKB10-3, white**



**SKB12-1, grey**



**SKB12-2, black**



**SKB12-3, white**



**XTAK11-1, grey**



**XTAK142-1, grey**



**XTAK142-2, black**



**XTAK142-3, white**



**XTS41-1, grey**



**XTS41-2, black**



**XTS41-3, white**



**XTSC6100-1, grey**



**XTSC6100-2, black**



**XTSC6100-3, white**



**XTSC611-1, grey**



**XTSC611-2, black**



**XTSC611-3, white**



**XTSC612-1, grey**



**XTSC612-2, black**



**XTSC612-3, white**



**XTSC614-1, grey**



**XTSC614-2, black**



**XTSC614-3, white**



**XTSC6200-1, grey**



**XTSC6200-2, black**



**XTSC6200-3, white**



**XTSC621-1, grey**



**XTSC621-2, black**



**XTSC621-3, white**



**XTSC6300-1, grey**



**XTSC6300-2, black**



XTSC6300-3, white



XTSC634-1, grey



XTSC634-2, black




XTSC634-3, white




XTSC635-1, grey




XTSC635-2, black




XTSC635-3, white




XTSC636-2, black




XTSC636-3, white




XTSC637-1, grey




XTSC637-2, black




XTSC637-3, white




XTSC638-1, grey




XTSC638-2, black




XTSC638-3, white




XTSC639-1, grey




XTSC639-2, black




XTSC639-3, white




XTSC640-1, grey




XTSC640-2, black




XTSC640-3, white



XTSC6400-1, grey



XTSC6400-2, black



XTSC6400-3, white



XTSCF6100-1, grey



XTSCF6100-2, black



XTSCF6100-3, white




XTSCF6200-1, grey




XTSCF6200-2, black




XTSCF6200-3, white




XTSCF6300-1, grey




XTSCF6300-2, black




XTSCF6300-3, white



XTSCF6400-1, grey



XTSCF6400-2, black



XTSCF6400-3, white



XTSV12-1, grey